

4[☘]cleanmix

Extrusión

4[☘]clean

4cleanmix

4Cleanmix es un compuesto detergente mezclado ya para su uso con polímero neutro, es ideal para cambios de color, cambios de material, para remover y eliminar incrustaciones y puntos negros de tornillos, cilindros, cabezales para la extrusión.

RANGO DE TEMPERATURA: **4Cleanmix** limpia de 120°C hasta 320°, es muy eficaz en la limpieza de todos los termoplásticos incluidos en ese rango de temperatura.

4Cleanmix es inodoro, no es tóxico, no produce gases nocivos de ningún tipo y no es abrasivo.

Todos los componentes de **4Cleanmix** están calificados como Generally Recognized as Safe (GRAS) por la FDA.

4Cleanmix es ecológicamente seguro.


MODO DE USO del **4Cleanmix**:

1. Calcular la capacidad* en Kg de la extrusora de la tolva hasta el cabezal (cantidad necesaria para llenar el cilindro de la tolva hasta el cabezal).
2. Una vez calculada esa capacidad, tome esa cantidad de **4Cleanmix** y la misma cantidad de material virgen (por ejemplo: si la capacidad es de 1Kg. Tómese 1 kg de **4Cleanmix** y 1 Kg de material virgen como por ejemplo el PEHD -polietileno alta densidad-).
3. Dividir esa cantidad en 2 y haced lo mismo con el material virgen elegido para la limpieza.
4. Púrguese todo el material anteriormente usado (último de uso en producción).
5. Aumentar en + 10-20° C la temperatura del cilindro, husillo.
6. Cargar el cilindro de la máquina con el material virgen, seguido por **4Cleanmix**. Use la ½ de la cantidad de purga preparada y añada inmediatamente el material virgen*. Púrguese al máximo de velocidad posible, sin esperar ninguna reacción en el interior.

7. Repetir el punto 6 por 2-3 veces hasta observar salir el material limpio (esta acción dependerá del grado de contaminación del husillo de máquina).

NOTA: La última purga debe ser efectuada con el material neutro, también eventualmente con el material de la siguiente producción, impostando la temperatura para la nueva producción.

- **4Cleanmix**
- material virgen



INDICACIÓN DE LA CANTIDAD NECESARIA DE **4Cleanmix**

Ø	LD20 KG	TWIN SCREW KG	LD25 KG	TWIN SCREW KG
20	0.10	0.20	0.12	0.25
30	0.30	0.60	0.40	0.80
40	0.70	1.40	0.90	1.80
50	1.50	3	1.80	3.60
60	2.50	5	3	6
70	4	8	4.80	9.60
80	6	12	7.20	14.50
90	8	16	10.20	20.50
100	11	22	14	28
120	20	40	24	48



Cantore Fabio

Viale Caduti di Nassiriya 57

15067 Novi Ligure (AL) Italy

phone +39 0143 744390

mobile +39 348 5858196

e-mail: cantore.fabio@alice.it

Distributed by